



alp house
CONTAINER





Alp House Container OOD предлага широка гама от услуги в производството, продажбата и наемането на контейнери. Независимо дали става въпрос за производство на контейнери по специални размери, покупка и продажба на втора ръка контейнери или наем, ние сме тук, за да предоставим всякакви решения.



Предлагаме професионални решения за вашите нужди от контейнери.



Контейнер с желаните от вас размери

Можем да проектираме сгради по ваши размери. Просто уточнете брой, тип и разпределение на помещенията (спални, кухни, бани и т.н.).

Тип и дизайн на тавана

Предлагаме покриви по Ваше желание: плоски, едноскатни или двускатни. Могат да бъдат изработени от гофрирана ламарина, метални керемиди или покривни панели.

Врати и прозорци

В избраната конструкция създаваме врати и прозорци по Ваше желание. Можете да изберете между PVC или алуминиеви врати, налични в различни цветове и текстури.

Външна облицовка

Външната фасада на вашата сграда се изработва със сандвич панели. За многослойния монтаж можем да използваме ламарина, винилова, твърда или ламелна външна облицовка.

Електрическа инсталация

Нашите контейнери се доставят с напълно завършена електрическа инсталация. Можем да я изградим скрита или открита, като съобразим броя и местоположението на ключове, контакти и осветителни тела по Ваше желание.

Санитарна инсталация

Нашите контейнери се доставят с цялостни водопроводни и санитарни инсталации, завършени според нуждите. Вие определяте вида, броя и разпределението на санитарното оборудване.

Детайли за изолацията


Можем да регулираме дебелината на изолацията във вашата сграда, като използваме минерална вата, каменна вата, OSB или циментови плоскости.

Вид на покрива и настилка

Дъното на контейнера е с водоустойчив шперплат. Важна е равната повърхност за поставяне. По Ваше желание, интериорът може да е с ламинат, циментова плоскост, плочки, а също и с изолация от фибростъкло.

Изискване за дренаж

Осигуряваме дренаж за вашата сграда, която подготвяме за вас, чрез улици и водосточни тръби.



Контейнер от серия К 300×700

Ширина: 300см
Дължина: 700см
Площ: 21m²



K01 Контейнер



K02 Контейнер



K03 Контейнер



K04 Контейнер



K05 Контейнер



K06 Контейнер



K07 Контейнер



K08 Контейнер



K09 Контейнер



K10 Контейнер




K11 Контейнер



K12 Контейнер



K13 Контейнер



K14 Контейнер



K15 Контейнер



K16 Контейнер



K17 Контейнер




K18 Контейнер

Контейнер от серия МК 240×600


Ширина: 240см
Дължина: 600см
Площ: 14,4m²



MK01 Контейнер



MK02 Контейнер



MK03 Контейнер



MK04 Контейнер



MK05 Контейнер




MK06 Контейнер



MK07 Контейнер



MK08 Контейнер




MK09 Контейнер



MK10 Контейнер

Кабина за сигурност



GK01 Контейнер

Ширина: 240см
Дължина: 300см
Площ: 14,4m²



GK02 Контейнер

Ширина: 240см
Дължина: 300см
Площ: 14,4m²



GK03 Контейнер

Ширина: 240см
Дължина: 300см
Площ: 14,4m²

WC – душ кабина



IK01 Контейнер

Ширина: 200см
Дължина: 240см
Площ: 4,8m²



IK02 Контейнер

Ширина: 240см
Дължина: 300см
Площ: 7,2m²



IK03 Контейнер

Ширина: 240см
Дължина: 400см
Площ: 9,6m²

Всички Ваши контейнерни поръчки могат да бъдат подготвени с внимание от нашия екип от експерти. За всички Ваши нужди като павилионен контейнер, кафе контейнер, складов контейнер, контейнер за хоби градина, офис контейнер, строителен контейнер, WC контейнер, душ контейнер – правилният адрес е Alp House Container!

С нашия екип от експерти сме тук, за да отговорим на всички Ваши въпроси. Всички наши контейнери са собствено производство.

Можете да ни изберете за стандартни контейнерни поръчки и поръчки за специално производство. Всички наши контейнери отговарят на международните стандарти.



STANDART FLTPACK CONTAINER TECHNICAL SPECIFICATIONS					
Containers are standardly manufactured in sizes of 300x700x265 cm and 240x600x265 cm.					
TECHNICAL DATA	SNOW BURDEN	50 kg/m²	Exterior Wall Heat	0,024 W/mK	
	WIND SPEED	60 km/h	Roof Heat	0,024 W/mK	
	FLOOR CHASSIS CAPACITY	200 kg/m²			
CARRIER SYSTEM	BOTTOM AND TOP CHASSIS	Frame min 130 mm t: 3 mm Specially Shaped DX51 Galvanized Profile			
	CORNER COLUMNS	3 mm galvanized custom bent profile.			
CEILLING SYSTEM	EXTERIOR CLADDING	0.50 mm galvanized trapezoidal sheet (DX-51 D 100 g/m²).			
	CEILING COVERING	50 mm Sandwich panel (0.25 mm RAL 9002 painted sheet + 50 mm 14 density EPS + 0.25 mm RAL 9002 painted sheet).			
	SUPPORTING SYSTEM	Specially drawn DX51 galvanized profile on a rollforming machine.			
EXTERNAL AND INTERNAL WALL	EXTERNAL AND INTERNAL WALL SYSTEM	50 mm Sandwich panel (0.25 mm RAL 9002 painted sheet + 50 mm 14 density EPS + 0.25 mm RAL 9002 painted sheet).			
	HEIGHT	2650 mm (The Overall Size of Under Carrier Eyebolt)			
BOTTOM	FRAME	3 mm galvanized sheet profile + 2 mm galvanized omega shaped profiles (62,5 cm interval)			
	COVERING AND BOTTOM INSULATION	14 mm thick cement board + 50 mm sandwich panel insulation			
	FLOOR COVERING	2-3 mm thick PVC flooring (vinyl tile).			
DOORS	EXTERNAL DOORS	Size (Clear-Cut Door Space)	900*2000 mm		
		Door	40 mm thick sandwich panel door.		
		Heat and Sound	40 mm thick insulated.		
	INTERNAL DOORS	Insulation Material Size (Clear-Cut Door)	800*2000 mm AND 900*2000 mm		
		Door	American press panel door.		
	WC DOORS	Size (Clear-Cut Door)	700*2000 mm		
		Door	PVC Door / American Press Panel Door.		
WINDOW & GLAZING	NORMAL WINDOWS	99*100 cm dimensions PVC frame (Single opening) (White color)			
	WC AND SHOWER VOLUMES	350*350 - 350*450 mm grille.			
	NORMAL WINDOWS	4+12+4 heat-strengthened glass			
PAINT	EXTERIOR PAINT COLOUR	Ral 9002			
	COVERING MATERIALS	RAL 7016			
ELECTRICITY SYSTEM	WIRE	240 Volt capacity (TSE certified, 3*2.5, 3*1.5, and 2*1.5 mm² 1034 NYM)			
	SOCKETS and BUTTONS	TSE-certified surface-mounted switches and sockets are used.			
	SOCKET WIRES	NYM 3*2,5 mm2 (TSE-ISO)			
	ILLUMINATION WIRES	NYM 3*1,5 mm2 (TSE-ISO)			
	BRAKER and FUSE-BOX	TSE-certified 10, 16, 25, and 32 Ampere fuses are used with 4, 6, 8, and 12-way covered surface-mounted fuse boxes.			
	LIGHTING FIXTURES	Normal Places	Glop Lamp		
		Wet Places	Glop Lamp		
		Above External Door	-		
	*NOTE	*There is no residual current device.			
		*Each wall socket is 240 W			
*Different usages (stove, air conditioner, household electricity appliances) should be					
*Each air conditioner should be fed with another braker					
PIPE (WASTE WATER)	PIPE (CLEAN WATER)	Φ20 PPRC Pipe			
	PIPE (WASTE WATER)	Waste Water Pipes	Φ 50 and Φ 100 PVC		
		Lavabo	28*45 cm Wall Type (CE-TSE Certified)		
		Lavabo Tap	Wall Mounted Taps (CE-TSE Certified)		
		Toilet	Plastic Reservoir, Backside Output Flush Toilet		
		WC Stone	Lavatory Pan		
		Shower Tray	80*80 Acrylic		
		Shower Faucet	Mix Bath Faucet		
		Bidet Nozzle	Wall-Mounted Taps		
		Kitchen Counter	45*85 Melamine Coated Chipboard with		
	Main Line Connection	Chrome Sink Waste and Clean Water Pipe Major			
	*The product may have a tolerance of ±2% in all given measurements. It is certified with TSE-ISO.				
	* Damage caused by uneven surfaces or improper placement, other than on a flat surface, will not be covered under warranty.				
	The aforementioned orders are covered by a ONE (1) year WARRANTY from the COMPANY against manufacturing and installation defects.				



Свържете се

*Ако имате въпроси, ние ще сме тук, за да им
отговорим. Чувствайте се свободни да използвате
формата за контакт.*

312A Komatevsko Shose Blvd. 4016 Plovdiv, Bulgaria

Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00

Office: +359 32 59 3535

Mob: +359 895 42 3535

Mob: +359 892 42 3535

Искате ли да станете доброволец?

info@alphousecontainer.com

www.alphousecontainer.com

